



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Завідник Головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.10. 2015р.

№ 05.03.02-03/

44318

Постільна білизна марки Агуа: простирадла, підодіяльники, наволочки (100 % бавовна)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 6302

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

Побут, реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"TUBAN TEKSTIL SAN. VE TIC.LTD.STI", Туреччина, ANKARA YOLU 17, No: 27, POSTA KODU: 26
KESTEL BURSA

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Арія Текстиль», Україна, 07300, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2-А, тел. : 430 25 54, код
ЄДРПОУ: 37896651

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № 2 від 01.07.2012 року

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм³):
формальдегіду – 0,05; пентахлорфенолу – 0,05; інтенсивність запаху до 2 балів, стійкість пофарбування, бали:
до води – від 0 до 3,0; до прання – від 3,0 до 4,0; до сухого тертя – від 0 до 4,0; до мокрого тертя – від 2,0 до 3,0;
величина рН не більше 5,0; продукція не чинить шкірно-подразнюючу та алергенну дію відповідно до вимог
Державних санітарних норм та правил "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні
вимоги" затверджених Наказом МОЗ України від 29.12.2012 року № 1138.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Постільна білизна марки Агуа: простирадла, підодіяльники, наволочки (100 % бавовна), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 20 жовтня 2020 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Сакаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11889 від 15.10.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Захаренко М.І.